

## ESAME CLINICO PER INDIVIDUAZIONE DI UN SOSPETTO

L'esame clinico generale dell'animale ammalato mette generalmente in evidenza i seguenti sintomi:

- stato di nutrizione scadente (emaciazione) con appetito conservato
- aree alopeciche simmetriche
- muso e/o zampe imbrattati
- vello facilmente staccabile, modificazioni della qualità della lana
- presenza di lesioni cutanee da autotraumatismo (eritemi, escoriazioni, croste)

L'esame clinico che permette di evidenziare patologie con coinvolgimento del sistema nervoso centrale sono:

- Alterazione del comportamento, della sensibilità, del movimento
- Alterazione del sistema nervoso autonomo

Alterazioni del comportamento:

- timore/apprensione
- aggressività
- attacchi convulsivi
- digrignamento dei denti (bruxismo)
- stupore
- depressione del sensorio
- **soprattutto nel Bovino:** contrazioni muscolari delle labbra, del musello, del collo e di altre parti del corpo

Alterazioni della sensibilità

- **Prurito ( tipico dei piccoli ruminanti):**
- sfregamento contro oggetti fissi (testa, fianchi, sacro, base della coda)
- mordicchiamento delle estremità degli arti
- grattamento della regione laterale del torace con gli arti posteriori
- aree alopeciche e lesioni simmetriche dovute al grattamento
- frequenti leccamenti del musello
- movimenti eccessivi delle orecchie
- tosse
- belato tremolante o assente
- maggiore sensibilità a stimoli tattici, luminosi, acustici
- percezione visiva alterata fino alla cecità

Alterazioni del movimento

**Postura:**

- arti anteriori addotti fino ad incrociarsi
- arti posteriori divaricati
- postura della testa alterata
- coda portata in alto
- decubito

**Andatura:**

- incerta, barcollante, atassica
- ipermetria/dismetria
- andatura al trotto
- saltellamento con arti posteriori (hopping)
- cadute e/o difficoltà ad alzarsi
- fascicolazioni
- tremori
- alterazioni del movimento

Alterazioni del Sistema Nervoso  
Autonomo

- ridotta cinesi ruminale
- difetti di ruminazione
- scialorrea
- modificazione del ritmo cardiaco
- polidipsia
- **soprattutto nel Bovino:**  
dimagrimento con conservazione dell'appetito  
diminuzione della produzione latte